



Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf



1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen.
4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund.
6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Auffahrt Autobahn zum Verteiler Leverkusen.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

// GEORG ARENDS
STAUDENGROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 72520
Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis.

(Ausgabe 1956)

Lageplan II
Anschreiben . . . . 2 u. 4
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl . . 6
Eigene Neuheiten für 1956 8
Eigene Züchtungen von 1948 — 1955 . . . . . . 10—11
Schnitt- und Schmuckstauden . . . . 12—28
Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.) . 28—38
Ziergräser 39
Sumpf- und Wasserpflanzen 39
Seerosen 40
Winterharte Freilandfarne 40
Schling- und Kletterpflanzen 40
Moorbeetpflanzen 42
Rhododendron 42
Azaleen 42
Azalea arendsii 44
Heidekräuter . . . . 44—45
Felsensträucher 45

Alphabetisches Verzeichnis
der angebotenen Gattungen 46, 47

Verkaufsbedingungen III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt III

Umschlagbild: Campanula poscharskyana Stella


Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.


Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.


Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mitaufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Ein besonderer Hinweis gilt unserer **betriebseigenen, fast 70-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange nur noch wenige Staudengärtnereien aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser **Firmenzeichen** betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!







Haupteingang zur Großgärtnerei Arends.

Werkswohnungen, Versand- und Lagerräume und Gewächshausanlagen.

Teilansicht aus den Staudenfeldern

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.


Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.


Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.







Aus den Pflanzenanzuchten:

Kleinstauden auf Beeten,

Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden

Alpine Pflanzen in Topfkultur

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiigen Sortimentes) berechnen wir folgende


Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden . . DM 40.—
2. Bestbewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 50.—
3. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche . . . DM 60.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere . . . . . DM 70.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre . . . . DM 80.—

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Zeichenerklärung:



○ - volle Sonne ◑ - Halbschatten ● - Schatten

✂ - Schnitt ♉ - Bienenweide G.A. - Eigene Züchtung

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Aus den Schau-Anlagen:

Astilbe arendsii, Prachtspieren

Iris germanica, Schwertlilien

Polsterstauden im Felsgarten

Wichtiger Hinweis.

Die günstige Witterung im Sommerhalbjahr 1955 hat wesentlich dazu beigetragen, die durch die abnorme, schneelose Kälte im Januar/Februar 1954 entstandenen schweren Ausfälle weitgehend auszugleichen. Allerdings ist auch heute eine kleine Anzahl von Pflanzen, die eine längere Kulturzeit verlangen, oder bei denen die Verluste besonders hoch waren, noch nicht wieder verfügbar; sie werden erst im kommenden Jahre Verkaufsstärke erreichen. Wir haben diese Pflanzen trotzdem in vorliegendem Verzeichnis mit genannt, um Ihnen den normalen Umfang unseres Sortimentes zu zeigen, führen aber, um sie kenntlich zu machen, dabei keine Preise an.

Unsere Bestände sind durch Aufnahme von guten Neuheiten bekannter in- und ausländischer Züchter erneut erweitert worden, und manche andere bewährte Staude, die für kürzere oder längere Zeit im Sortiment fehlte, konnte wieder mit aufgenommen werden. So bringt das vorliegende Verzeichnis wertvolle Erweiterungen gegenüber dem vorhergehenden.

Eigene Neuzüchtungen für 1956

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

simplicifolia hybr. Bronce Eleganz (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe. 40—50 . . . . **Aug.** **1.50**

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉

poscharskyana hybr. Stella (G.A) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. (s. Umschlagbild) 15 **Juni-Herbst** T **0.80**

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Aus den Schau-Anlagen:

Vorgarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

Unterpflanzg. mit Asperula, Convallaria, Epimedium usw.

Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen

Eigene Züchtungen von 1948-1955

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80—100 cm hohen Stielen . . . . **Sept.-Okt.** 1.20

Aster — Astern - ✂ ♉

alpinus Ideal (G.A.) Eine der wüchsigsten Alpenastern, mit großen, lavendelblauen Blumen. 20—25 **Mai-Juni** —

nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten. 120—150 . . . . **Sept.-Okt.** 0.80

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120 **Aug.** 1.—

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 . . . . **Aug.-Sept.** 1.20

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80—100 . . . . **Aug.** 1.—

arendsii Serenade (G.A.). Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953), unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. 40 . . . **Aug.-Sept.** 1.20

arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen. 100 **Juli-Aug.** 1.50

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung d. Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50 **Juni-Juli** 1.—

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. 40—50 . . . . . . **Juli** 1.—

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 . . **Aug.** 1.—

Aubrietia — Blaukissen - ○

delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten. 10 **April-Mai** T 0.80

delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten. 10 **April-Mai** T 0.60

Azalea — Zwergazalee - ○ ◑

multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 . . . . **Mai** 3.—/5.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20—30 **April-Mai** —

hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 30—40 **April-Mai** —

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Bergenia, Fortsetzung

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 . . . . **April-Mai** **1.—**

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach. 50—60 **Sept.-Okt.** T **0.80**

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

maximum Gruppenkönig (G.A.), kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten. 70—80 . . . . . . **Juli-Aug.** —

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. 80 . . **Juli** **0.80**

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉

alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. 80-100 **Juli-Aug.** **1.—**

alpinum Opal (G.A.), im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. 80—100 **Juli-Aug.** **1.—**

Phlox — Flammenblume - ○

paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. 50, **Juli-Aug.** **0.80**

Phlox — Polsterphlox - ○

subulata Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. 10—15 . . **Mai** T **0.80**

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑

helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. 10 **März-April** **0.80**

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑

impeditum hybridum (G.A.) Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeflanzung. Erreichbare Höhe 40—50 . **Mai** **3.—/6.—**

radistrotum (G.A.). Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15—20 . . **Mai** **3.—/4.—**

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. 15 . . **April-Mai** **0.60**

Sedum — Fetthenne - ○ ♉

telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlich-roten Blütenstände aus. 30—40 **Sept.** **1.—**

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉

hybr. Alabaster (G.A.). Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50—60 . . **Mai-Juni** **1.—**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Schmuck- und Schnittstauden

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Farnen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte.

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

Achillea — Schafgarbe - ○ ✂

filipendulina Parker's var., goldgelb, 100—200	Juli-Aug.		0.70
hybr. Schwefelblüte (G.A.), hellgelb, 50—60	Juni-Juli		0.60
millefolium Cerise Queen, kirschrot, 40—50	Juni-Aug.		0.60
ptarmica fl. pl., Schneeball, weiß gefüllt, 60-70	Juli-Aug.	T	0.60

Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂

arendsii (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
lycoctonum pyrenaicum, hellgelb, 120—150	Juli-Aug.		0.80
napellus, violettblau, 120—150	Juli-Aug.		0.70
- **bicolor**, blau mit weiß, 100—120	Juli-Aug.		0.60
- **Spark's var.**, dunkelviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.80
paniculatum, blauviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.70
- **nanum**, blauviolett, 60—80	Juli-Aug.		0.70

Actaea — Christophskraut - ◑

alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60—80	Juni		1.20
spicata rubra, weiß, rote Beeren, 60—70	Juni		1.—

Althaea — Stockrose - ○

ficifolia, gemischte Farben, 150—200	Juli-Aug.		0.60

Anchusa myosotidiflora siehe **Brunnera**

Anemone — Herbstanemone - ○ ◑

japonica Alice, dunkelrosa, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Honorine Jobert**, weiß, 60—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **hupehensis praecox (G.A.)**, rosa, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.80
- - **Septembercharme**, dunkelrosa, 70—80	Aug.-Sept.	T	1.—
- **Königin Charlotte**, silbrig-rosa, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Luise Uhink**, weiß, halbgefüllt, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Profusion**, weinrot, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80

Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉

alpina, leuchtendblau, 40—50	Mai-Juni	T	0.60
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, 60—70	Juni		0.60
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte, 50—60	Juni		0.70
helenae, (G.A.) blau, weiße Mitte, 40—50	Mai-Juni		0.60
vulgaris hybrida, gemischte Farben, 60—80	Juni		0.50

Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●

silvester, weiß, 120—180	Mai-Juni		0.80

Asparagus — Zierspargel - ○ ✂

pseudoscaber, feinlaubig, 80—100			1.—

Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉

acris nanus, hellblau, 40—50	Aug.-Sept.		0.60
amellus, Bergaster			
- **Gnom**, dunkelviolett, 40	Sept.-Okt.		1.—
- **Hermann Löns**, hellblau, 60	Aug.-Sept.		0.80
- **Kobold**, blauviolett, 40	Aug.-Sept.		0.80
- **Moerheim Gem**, dunkelviolett, 60—70	Aug.-Sept.		1.20
- **Regina**, reinrosa, 60—70	Aug.-Sept.		1.—
- **Roter Zwerg**, dunkelrosa, früh, 40	August		—
- **Rud. Goethe, (G.A.)**, lavendelblau, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Sonia**, purpurrosa, 60—70	Sept.-Okt.		0.80
- **Sternkugel**, hellblau, 40	Sept.-Okt.		0.80
- **praecox Sommergruß**, violett-blau, 40—50	Juni-Juli		0.80
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, 100—120	Sept.-Okt.		0.60

T = Pflanzen mit Topfballen







Anemone japonica, Herbstanemone
Astilbe arendsii, Prachtspieren
Chrysanthemum rubellum, Herbstchrysantheme


Aster, Fortsetzung

dumosus, Zwergherbstaster		
- **Blue Baby**, dunkelblau, 15—20	Sept.-Okt.	0.60
- **Blue Bouquet**, reinblau, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
- **Countess of Dudley**, dunkelrosa, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
- **Diana**, hellrosa, 30	Sept.-Okt.	0.60
- **Lilac Time**, rosa-lila, 40—50	Sept.-Okt.	0.60
- **Oktoberschneekuppe**, weiß, 40	Sept.-Okt.	0.70
- **Prof. Kippenberg**, leuchtend blau, 30—40	Sept.-Okt.	0.80
- **Snowsprite**, weiß, halbgefüllt, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
ericoides Herbstmyrte, weiß, kleinbl. 80-100	Sept.-Okt.	0.60
novae angliae, Rauhblattaster		
- **Barr's Pink**, leuchtend rosa, 150—180	Sept.-Okt.	0.70
- **Harrington Pink**, lachsrosa, 150—180	Sept.-Okt.	0.80
- **Septemberrubin**, rubinrot, 150	Sept.-Okt.	0.80
- **Treasure**, dunkellila, 150—180	Sept.-Okt.	0.70
novi belgii, Glattblattaster		
- **Beechwood Challenger**, karminrot, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
- **Col. Durham**, violettblau, 100	Sept.-Okt.	0.70
- **Eventide**, tiefviolett, 100—120	Sept.-Okt.	1.—
- **Maid of Athens**, rosa, 100—150	Sept.-Okt.	0.60
- **October Dawn**, reinblau, 80—100	Sept.-Okt.	0.80
- **Oktoberfest**, reinblau, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Prosperity**, dunkelrosa, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Rachel Ballard**, lilarosa, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
- **Red Sunset**, rosenrot, 100—120	Sept.-Okt.	1.20
- **Rosenquarz**, zartrosa, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Royal Blue**, dunkelblau, 100—120	Sept.-Okt.	0.70
- **Schneekuppe (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	0.80
- **Sunset**, leuchtend rosa, 120	Sept.-Okt.	0.60
- **The Sexton**, lavendelblau, 80—100	Sept.-Okt.	1.—
- **Winston Churchill**, leuchtendrot, 80—100	Sept.-Okt.	1.20
robinsonii, hellblau, 50—60	Juli-Sept.	1.—
subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30—40	Juni	0.60
- **Sternschnuppe**, dunkellavendelblau, 40	Juni-Juli	1.—
- **Wartburgstern**, dunkellila, 50	Juni	0.70
yunnanensis, leuchtend blau, 40—50	Juni	0.80
- **Napsbury**, dunkelviolett, 30—40	Juni	1.—

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Amethyst, (G.A.) purpurlila, 80—100	Juli	0.80
- **Anita Pfeifer (G.A.)** lachsrosa, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Bergkristall (G.A.)** weiß, 80—100	Aug.	0.80
- **Brautschleier (G.A.)** schneeweiß, überhgd., 60-70	Juli	0.80
- **Cattleya (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.—
- **Diamant (G.A.)** reinweiß, 80—90	Juli	0.80
- **Else Schluck (G.A.)** leuchtendrot, 50—60	Aug.	0.80
- **Fanal (G.A.)** granatrot, dunkellaubig, 60—80	Juli	0.80
- **Feuer (G.A.)** lachsrot, 80—100	Aug.	1.—
- **Finale (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.20
- **Gloria (G.A.)** lilarosa, 50—60	Juli-Aug.	0.80
- **Glut (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.—
- **Hyazinth (G.A.)** lilarosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Lili Goos (G.A.)** lachskarmin, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Serenade (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.20
- **Spinell (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.50
- **Walküre (G.A.)** hellrosa, 80—100	Aug.	0.80
- **Weiße Gloria (G.A.)** weiß, 50—60	Juli-Aug.	0.80
japonica hybr. Bremen (G.A.) dunkelrosa, 50—60	Juli	0.80
- **Deutschland (G.A.)** weiß, 50—60	Juni-Juli	0.80
- **Europa (G.A.)** hellrosa, 50—60	Juni-Juli	0.80
- **Koblenz (G.A.)** dunkel-lachskarmin, 40—50	Juli	0.80
- **Mainz (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	1.—
- **Montgommery**, leuchtendrot, 40—50	Juli	1.—
- **Möve (G.A.)** karminrosa, 50—60	Juni-Juli	0.80
- **Red Sentinal**, leuchtend scharlachrot, 40—50	Juli	1.20
simplicifolia hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch, 40-50	Aug.	0.80
- **atrorosea (G.A.)** dunkelrosa, 40—50	Aug.	0.80
- **Bronce Eleganz (G.A.)**	Beschreibung Seite 8	1.50
- **delicata (G.A.)** hellrosa, 40—60	Aug.	0.70
- **Dunkellachs (G.A.)** lachsrosa, dunkellb., 40-50	Aug.	1.—
- **elegans (G.A.)** leuchtend rosa, 40	Aug.	0.80

T = Pflanzen mit Topfballen







Delphinium cultorum, Rittersporn
Eryngium alpinum hybr., Alpendistel
Inula afghanica magnifica, Riesenalant

Astilbe, Fortsetzung
simpl. praecox alba (G.A.) Beschreibung Seite 10 **1.—**
- rosea (G.A.) frischrosa, 40—50 . . . . . **Aug.** **0.70**
hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend, 120—150, **Juli-Aug.** **0.70**
- Tamarix, rosa, 80—100 . . . . . . **Juli-Aug.** **0.70**
taquetii superba (G.A.) purpurrosa, 80—100 **Juli-Aug.** **0.80**
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Beschreibung Seite 10 **1.—**

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

beesii, dunkelrosa, 30—40 . . . . . . **Apil-Mai** **1.—**
cordifolia purpurea, purpurrosa, 30—40 . . **April-Mai** **0.80**
delavayi, dunkelrosa, 30—40 . . . . . . **April-Mai** **0.80**
hybrida, hell - dunkelrosa gemischt, 30—40 . April-Mai **0.70**
- Abendglut (G.A.) Beschreibung Seite 10 —
- Morgenröte (G.A.) Beschreibung Seite 10 —
- Silberlicht (G.A.) Beschreibung Seite 11 **1.—**
pacifica, rosa, 20—30 . . . . **April-Mai** **0.80**

Brunnera — Kaukasusvergißmeinnicht - ○ ◑

macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau, 40—50 **April-Mai** **0.70**

Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉

salicifolium, goldgelb, 50—70 . . . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑

palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15—20 . . **April-Mai** **0.80**
- monstrosa plena, goldgelb gefüllt, starkwachsend, 20—30 **Mai** **1.—**

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉

glomerata dahurica, dunkelviolett, 50—60 . . **Juni-Juli** **0.60**
- superba (G.A.) dunkelviolett, 40—50 . . . **Juli** **0.60**
latifolia macrantha, blauviolett, 100—200 . . **Juni-Juli** **0.70**
- - alba, weiß, 100—200 . . . . . . **Juni-Juli** **0.70**
persicifolia alba grdfl., weiß, 80—100 . . . . **Juli** **0.60**
- coerulea grdfl., blau, 80—100 . . . . . . **Juli** **0.60**
- moerheimii, weiß, halbgefüllt, 60—70 . . . **Juli** **0.80**
- Telham Beauty, reinblau, 80—100 . . . . . **Juli** —
van houttei, violett, 50 . . . . **Juni-Juli** **0.70**

Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉

dealbata steenbergii, purpurrot, 70—80 . . **Mai-Juni** **0.80**
macrocephala, gelb, 100—120 . . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
montana grandiflora, tiefblau, 40—50 . . . **Mai-Juni** **0.60**
- rosea, rosa, 40—50 . . . . **Mai-Juni** **0.60**

Centranthus siehe Kentranthus

Chelone — Schildblume - ○ ✂

obliqua, dunkelrosa, 70—80 . . . . . **Aug.-Sept.** **0.60**

Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂

azaleanum, rosa, gefüllt, 30—40 . . . . **Juli-Sept.** T **0.70**
- King Cushion, broncegelb, gefüllt. 30—40 **Juli-Sept.** T **0.70**
indicum, mittelgroßblumige:
- Anneliese Kock, weiß, 80—100 . . . **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Hansa, rosa, 80—100 . . . . **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Lübeck, bronce, 80—100 . . . . . **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Schleswig-Holstein, gelb, 80—100 . . . **Sept.-Okt.** T **0.80**
- Schöne von Mori, lachsbronce, 80—100 **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Sommerpurpur, purpurrot, 70—80 . . . **September** T **0.70**
indicum, Pomponsorten:
- Altgold, broncegelb, 40—50 . . . . **Aug.-Sept.** T **0.70**
- Anastasia, dunkelrosa, 40—50 . . . **Aug.-Sept.** T **0.70**
- Herbstbrokat, rotbraun, 40—50 . . . **Aug.-Sept.** T **0.70**
- Zwergsonne, goldgelb, 40—50 . . . **Aug.-Sept.** T **0.70**
koreanum Apollo, terrakotta, einfach, 80—100 **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 11 T **0.80**
- Fellbacher Wein, weinrot, 60—70 . . **Sept.-Okt.** T **0.80**
- Goldbronce (G.A.) Beschreibung Seite 11 T **0.80**
- Hebe, reinrosa, einfach, 70—80 . . . **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Herbstzauber, kupferfarbig, unterseits gelb, 60—70 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- King Midas, broncegelb, gefüllt, 80—100 **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Mandarine, orangefarben, 80—90 . . **Sept.-Okt.** T **0.80**
- Rosenkavalier, lilarosa, gefüllt, 80—100 . **Sept.-Okt.** T **0.80**
- Sequoia, hellbronce, gefüllt, 80—100 . **Sept.-Okt.** T **0.70**
- Sioux (G.A.) Beschreibung Seite 11 T **0.80**

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Chrysanthemum, Fortsetzung
- **Sonnenglanz**, goldbronce-farben, 70—80 . Sept.-Okt. T 0.70
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70—80 Sept.-Okt. 0.70
- **Duchess of Edinburgh**, samtigrot, 70—80 . . Sept. 1.—
- **Paul Boissier**, bronce-orange, 70—80 . Sept.-Okt. T 0.80
- **Prinzess Margaret**, lachsrot, 70—80 . . Sept.-Okt. T 0.80

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂
arcticum, weiß, 30—40 . . . . Oktober T 0.70
maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60—70 . . Juli-Aug. 0.80
- **Gruppenkönig (G.A.)** Beschreibung Seite 11 —
- **Ophelia**, rahmweiß, 80—100 . . . . . Juli-Aug. —
- **Wirral Supreme**, weiß, gefüllt, 70—80 . Juli-Aug. 1.20
- **hybridum**, großblumige aus Samen, weiß, 70—80 Juli-Aug. 0.60
serotinum (uliginosum) weiß, 150—180 . . Sept.-Okt. 0.80

Chrysanthemum roseum hybr. (Pyrethum) - ○ ✂
- **Eileen M. Robinson**, reinrosa, großbl., 60—80, Mai-Juni 0.80
- **James Kelway**, samtigkarmin, 50—60 . . . Juni 0.80
- **Rentpayer**, karminrot, 50—60 . . . . Mai-Juni 1.—

Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑
virginicum, goldgelb, 25—30 . . . . . . Juli-Sept. 0.60

Cimicifuga — Silberkerze - ◑
japonica, weiß, 100—120 . . . . Okt. 1.—
- **acerina**, weiß, 80—100 . . . . Okt. 1.—
cordifolia, rahmweiß, 80—100 . . . . . Aug.-Sept. 1.—
racemosa, weiß, 150—180 . . . . Juli-Aug. 1.—
ramosa, weiß, 160—200 . . . . Aug.-Sept. 1.50
simplex Weiße Perle, weiß, 100—120 . . . . Okt. 1.20

Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂
majalis, weiß, 20 . . . . Mai, 10 Keime 0.60

Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂
grandiflora Badengold, goldgelb, 80—100 . . Juli-Sept. 0.80
lanceolata oculata (G.A.) sattgelb, geaugt, 60—80 Juli-Sept. 0.70
verticillata grandiflora, gelb, 50—60 . . . Juli-Sept. 0.70

Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♉
cordifolia, weiß, 120—150 . . . . . . Juni-Juli 1.—

Delphinium — Rittersporn - ○ ✂
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, 80—100 . Juli-Aug. 0.80
- **Capri**, himmelblau, 120—150 . . . . Juli-Aug. 1.—
- **Lamartine**, dunkelblau, 100—120 . . . Juli-Aug. 0.80
- **Tankred**, leuchtendblau, 100—120 . . . Juli-Aug. 1.—
cultorum Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200, Juli 1.50
- **Blue Boy**, leuchtendblau, weiß geaugt, 150 . Aug. 1.50
- **Cambria**, lilarosa, 150—180 . . . . Juli-Aug. 1.50
- **E. v. Borsig**, enzianblau, weiße Mitte, 150—180 Aug. 2.—
- **Finsteraarhorn**, dunkel enzianblau, 150—180, Juli-Aug. 3.—
- **Gletscherwasser**, lichtblau, weiße Mitte, 160—200 Juli-Aug. 1.50
- **Gute Nacht**, violettblau, weiß geaugt, 150—180 Juli-Aug. 1.50
- **Havelland**, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180 Juli-Aug. 1.50
- **Kirchenfenster**, tief dunkelblau, 150—180 Juli-Aug. 1.50
- **Lord Derby**, purpurviolett, 150—180 . . Juli-Aug. 1.50
- **Mrs. Olga Abel**, dunkellavendel, dunkle Mitte, 150 Juli-Aug. 1.50
- **Orion**, leuchtend blau, 120—150 . . . Juli-Aug. 1.—
- **Rhynlandia**, hellblau, rosa Schein, 150—180, Juli-Aug. 1.50
- **Schildknappe**, enzianblau, weiß geaugt, 150—180 Juli-Aug. 2.—
- **Tropennacht**, enzianblau, weiße Mitte, 150—180 Juli-Aug. 2.—
- **Dunkelblau** aus Samen, 150—180 . . . Juli-Aug. 1.—
- **Hellblau** aus Samen, 150—180 . . . Juli-Aug. 1.—
- **Elitemischung**, aus Samen gezogen, 150—180, Juli-Aug. 0.80
- **Pacific-Hybride King Arthur**, violettblau, weiße Mitte, großblumig, variiert, 180—200 . Juli-Aug. 1.50
- **Pacific-Hybride „Weiße Riesen"** weiß, großblumig, 150—200 Juli-Aug. 1.50
- **Pacific-Hybriden-Mischung**, großblumige amerikan. Sämlingstypen, 150—200 Juli-Aug. 1.20
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80—100 . . Juli-Aug. 1.50

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑
spectabilis, rosa, 50—60 . . . . Mai-Juni 0.80

Dictamnus — Diptam - ○
fraxinella, rosa, geadert, 50—70 . . . . Mai-Juni 1.20
- **albus**, weiß, 50—70 . . . . Mai-Juni 1.20

Digitalis — Fingerhut - ○ ◑
purpurea, purpurrosa, 120—150 . . . . . Juni-Juli 0.50
- **gloxiniaeflora**, rosa bis rot, gemischt, 120—150, Juni-Juli 0.50
- **alba**, weiß, 120—150 . . . . Juni-Juli 0.50

Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂
carpetanum, goldgelb, 60—80 . . . . . . Juni 0.80
caucasicum, gelb, 40 . . . . April 0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60—80 . Mai-Juni 0.60

Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉
humilis, dunkel stahlblau, 120—150 . . . Aug.-Sept. 0.70

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60—70 . . . Juli 0.80
- **Hundsstern**, blau, 50—60 . . . . Aug. 0.70
- **Lilofee**, dunkellila, halbgefüllt, 60—80 . . Juni-Juli 1.—
- **Strahlenmeer**, blau, 60—80 . . . . . Juni-Juli 0.80
- **Violetta (G.A.)** Beschreibung Seite 11 0.80
- **Wuppertal (G.A.)** dunkellila, 60—80 . . Juni-Juli 0.80

Eriophyllum — Wollblatt - ○
caespitosum, orangegelb, 30—40 . . . . Juni-Juli T 0.60

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉
alpinum Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 11 1.—
- **Opal (G.A.)** Beschreibung Seite 11 1.—
hybr. Juwel (G.A.) dunkelstahlblau, 70—80 . Juni-Juli 0.80
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70—80 . . Juni-Juli 0.80
planum nanum, blau, 80—100 . . . . . Juli-Aug. 0.60

Euphorbia — Wolfsmilch - ○
epithymoides, gelb, 40—50 . . . . . . Mai-Juni 0.70

Filipendula — Spierstaude - ○ ◑
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40—50 . . Juni-Juli 0.80
palmata, karminrot, 60—70 . . . . Juli 0.80
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150 . . Juli-Aug. 0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 . . . Juli 0.60

Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50—70 . . . Juni-Sept. T 0.60
- **Burgunder**, weinrot, 50—70 . . . . Juni-Sept. T 0.60
- **Kobold**, rot-gelb, 40 . . . . Juni-Sept. T 0.60
- **Sonnengold**, warmrot mit gelb, 50—70 . Juli-Sept. T 1.—
- **Sternkissen**, gelb mit rot, 30 . . . . Juni-Sept. T 0.60

Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ◑
asclepiadea, dunkelblau, 60—80 . . . . Juli-Aug. —
- **alba**, weiß, 60—80 . . . . Juli-Aug. —

Geranium — Storchschnabel - ○ ◑
endressii, reinrosa, 40—60 . . . . . . Juni-Juli 0.60
grandiflorum, leuchtendblau, 40 . . . . . . Juli 0.60
hybr. Johnson's Var., leuchtend blau, 40—50 Juni-Juli 1.—
ibericum platypetalum, blauviolett, 60—80 . Juni-Juli 0.60

Geum — Nelkenwurz - ○ ◑
hybr. Prinses Juliana, orange, 50—60 . . . Juni-Juli 0.80
- **Rubin (G.A.)** dunkelrot, 40—50 . . . . Juni-Juli 0.80

Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂
paniculata fl. pl., weiß, gefüllt, 60—80 . . . Juli-Aug. 1.—
- **ehrlei (Bristol Fairy)**, großbl. weiß, gefüllt, 80—100 Juli-Aug. 1.—
- **Flamingo**, zartrosa, gefüllt, 80—100 . . Juli-Aug. 1.50

Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉
autumnale Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150—180 . Aug.-Sept. 0.70
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, 40—50 Juli-Aug. 0.70

T = Pflanzen mit Topfballen







Helenium hybridum, Sonnenbraut
Iris laevigata, japanische Schwertlilie
Helleborus niger, Christrose

Helenium, Fortsetzung

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
hybr. Altgold,	broncegelb, 100—120	Aug.-Sept.		1.—
- **Baudir, Linne,**	goldlackbraun, 100	Aug.-Sept.		1.—
- **Crimson Beauty,**	braunrot, 60	Juli-Aug.		0.70
- **Goldene Jugend,**	goldgelb, 80—100	Juli-Aug.		0.80
- **Goldfuchs,**	kupferfarben, 120—150	Aug.-Sept.		1.—
- **Kanaria,**	kanariengelb, 100—120	Aug.-Sept.		1.—
- **Karneol,**	broncefarben, 100—120	Aug.-Sept.		1.20
- **Moerheim Beauty,**	mahagoni-rot, 80—100	Juli-Aug.		0.70
- **Spätrot,**	rotbraun, 120—150	Aug.-Sept.		0.80
- **Symbol,**	gelb mit braun, 100—120	Aug.-Sept.		1.—
- **Waltraut,**	goldbraun, gelb geflammt, 100—120	Aug.		1.—
- **Windley,**	gelb mit bronce, 60	Juli-Aug.		0.80

Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♉

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
decapetalus Capenock Star,	goldgelb, 120-150	Aug.-Sept.		1.—
- **maximus,**	zitronengelb, 150—200	Aug.-Sept.		1.—
- **Meteor (G.A.)**	gelb, halbgefüllt, 120—150	Aug.-Sept.		0.80
salicifolius,	gelb, kleinblumig, 200-250, laubzierend	Okt.		1.—
scaberrimus Miss Mellish,	goldgelb, 150-200	Aug.-Sept.	T	0.80
sparsifolius,	sattgelb, großblumig, 150—200	Sept.-Okt.		0.80

Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
scabra Goldgefieder,	orangegelb, gefüllt, 120—150	Juli-Sept.		1.20
- **Goldgrünherz,**	grünlichgelb, gefüllt, 100—120	Juli-Sept.		1.—
- **Spitzentänzerin,**	goldgelb, halbgefüllt, 120—150	Juli-Sept.		1.—

Helleborus — Nieswurz, Christrose - ◑ ✂ ♉

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
corsicus,	gelblich weiß, wintergrün,	März		1,—
hybridus,	weiß bis braunrot, 30—40	März-April		1.20
- **atropurpureus,**	purpurrot, 30—40,	März		2.50
niger,	weiß, 30	Dez.-April		1.50/2.—
- **maximus,**	weiß, großblumig, 30—40	Dez.-April		1.50/2.50

Hemerocallis — Taglilie - ○

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
citrina,	zitronengelb, 80—100	Juli-Aug.		1.—
flava major,	goldgelb, 60—80	Juli		0.80
hybr. Cinnabar,	dunkelorange, 80—100	Juli-Aug.		1.—
- **Gibsy,**	klar orangegelb, 70—80	Juli-Aug.		1.—
- **Hyperion,**	zitronengelb, großblumig, 80-100,	Juli-Aug.		—
- **J. S. Gayner,**	sattgelb, 80—100	Juli-Aug.		1.—
- **J. R. Mann,**	orangegelb, 80—100	Juli-Aug.		1.—
- **Mikado,**	orangegelb, braurote Zone, 80-100,	Juli-Aug.		1.—
- **Sovereign,**	goldgelb, 60—80	Juli		0.80
middendorffii,	goldgelb, 50—60	Juli		0.80

Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◑

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
giganteum,	weiße Riesendolden, 200—300	Juni-Juli		1.—

Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♉

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
sanguinea hybr. Kleeberger,	leuchtend rot, 40—50	Juni-Juli		0.80
- **hybr. Pluię de Feu,**	feurigrot, 40—50	Juni-Juli		0.80
- **hybr. Rakete,**	leuchtend scharlachrot, 50—70	Juni-Juli		1.50

Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◑ ●

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
coerulea (ovata),	lila, grünlaubig, 50—70	Juli-Aug.		0.60
- **aureo-variegata,**	lila, Laub gelb gerändert, 50—70,	Juli-Aug.		0.80
fortunei robusta (G.A.)	lila, blaugrünlb., 50-60	Juli-Aug.		0.80
japonica aureo-variegata,	lila, gelbbunt, 40—50,	Juli		0.70
undulata robusta var.,	lila, weißbunt belaubt, 40—50	Juli-Aug.		0.70
- **vittata,**	lila, stark weißbunt belaubt, 30—40,	Juli-Aug.		0.70

Hypericum — Johanniskraut - ○ ◑

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
calycinum,	goldgelb, 30—40	Juni-Sept.	T	0.60

Incarvillea — Staudengloxinie - ○

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
grandiflora brevipes,	purpurrosa, 30—40	Juni-Juli		0.70

Inula — Alant - ○ ✂

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
afghanica magnifica,	gelb, 150—200	Juli-Aug.		1.—
glandulosa,	orangegelb, 40—60	Juni-Juli		0.70

T = Pflanzen mit Topfballen







Tradescantia virginica, Dreimasterblume
Phlox paniculata, Flammenblume
Trillum grandiflorum, Dreiblatt

Iris — Schwertlilie - ○ ✂

D = **Dom,** **H** = **Hängeblätter**

germanica und interregna

- **Ambassadeur,** D = lilabronce, H = braunviolett 80—100 **Mai** **0.80**
- **Annemarie Cayeux,** mauve mit bronce, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Asa** D = rahmgelb, H = weinrot, 70—80, **Mai-Juni** **0.70**
- **B. Harrington,** D = sattgelb, H = dunkelbraun 60—70 **Juni** **0.80**
- **Carthusian,** lavendelblau, 80 . . . . . **Mai** **0.70**
- **Député Nomblot,** D = weinrot, H = samtigrot, 100—120, **Juni** **1.—**
- **Florentina,** perlmutterweiß, 60—70 . . . **Mai** **0.60**
- **Forsete,** reinblau, 100—120 . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Gandvik,** D = lavendel, H = veilchenblau, 80—90 **Juni** **0.80**
- **Golden Imperial,** goldgelb, 60—70 . . . . **Mai** **0.80**
- **Golden Hind,** goldgelb, 70—80 . . . **Mai-Juni** **2.—**
- **Grace Sturtevant,** D = bronce, H = kupferfarben, 80—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **Heimdall,** weinrot, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.80**
- **King Midas,** D = bronce, H = rotbraun, 70—80, **Mai** **1.20**
- **Lady Ch. Allom,** lilablau, 100-120 . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Lenzschnee,** D = weiß, H = lila geadert, 60—70 **Mai-Juni** **0.80**
- **Marco Polo,** D = aprikosenfarben, H = braunrot, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Mary Poole,** weiß, 90 . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Marie Geddes,** D = lachs, H = kupferfarben, 80—90, **Juni** **1.50**
- **Pink Satin,** lilarosa, 80—100 . . . . . **Juni** **1.20**
- **Rheintochter,** D = weiß, H = violett, 80-90, **Mai-Juni** **0.80**
- **Rialgar,** D = goldgelb, H = braun geadert, 60—70 **Mai-Juni** **0.80**
- **Senlac,** dunkelweinrot, 80—100 . . . . . **Mai** **1.—**
- **Sir Michael,** D = lavendelblau, H = bronce-violett, **Mai-Juni** **1.—**
- **Souv. de Mad. Gaudichau,** blauviolett, 90—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **spectabilis,** blauviolett, 60—70 . . . . . **Mai** **0.70**
- **Wabash,** D = weiß, H = veilchenblau, 100—120 **Juni** **2.—**
- **Walhalla,** D = lavendelblau, H = veilchenblau, 40—50, **Mai** **0.60**
- **White Knight,** reinweiß, 60—70 . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Xyphos,** D = karminrosa, H =dunkler, 60—80 **Mai-Juni** **0.80**

laevigata (kaempferi) bunte Mischung, 60—80, **Juli** **0.80**
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, 100—120, **Juni-Juli** **0.80**
orientalis, leuchtend-blau, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.70**
- **Snow Queen,** weiß, 60—80 . . . . **Juni** **0.80**

pumila aurea, gelb, 10—15 . . . . . **April-Mai** **0.60**
- **cyanea,** dunkelviolett, 15—20 . . . . **April-Mai** **0.60**

sibirica Perry's Blue, reinblau, 80—100 . . . . **Juni** **0.60**
- **superba,** blau, 80—100 . . . . **Juni** **0.60**

Kentranthus — Spornblume - ○

ruber coccineus, karminrot, 70—80 . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●

palmata, mattgelb, 50—60 . . . . . . **Aug.-Sept.** —

Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂

hybr. Expreß (G.A.), mittelorange, 80—100 . **Juni-Juli** **0.80**
- **Royal Standard,** gelb mit rot, 80—100 . **Juli-Aug.** **1.20**

Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉

galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt. 20—25 . . . . **Mai** **0.50**
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20—25 **Mai** **0.50**

Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑

vernus, karminrot, 30—40 . . . . . . **April-Mai** **0.60**

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

✂=Schnitt, ♉=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Liatris — Prachtscharte - ○ ♉

hybr. Kobold, purpurrosa, 40 . . . . . Juli-Aug. 1.—

spicata, purpurn, 50—60 . . . . Juli-Aug. 0.80

Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑

stenocephala globosa, gelb, 100—120 . . Juli-Aug. 1.—

Lupinus — Lupine - ○

polyphyllus, blau, 80—120 . . . . . . Juni-Juli 0.60

- albus, weiß, 80—120 . . . . Juni-Juli 0.60

- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80—120 Juni-Juli 0.80

Lychnis — Brennende Liebe - ○

chalcedonica, scharlachrot, 100—120 . . . Juni-Juli 0.60

Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑

longistachys, weiß, 80—100 . . . . . Juli-Aug. 0.60

punctata, gelb, 80—100 . . . . Juni-Juli 0.60

Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉

hybr. Robert, karminrot, 70—80 . . . . Juli-Aug. 1.—

salicaria roseum superbum, reinrosa, 100—120 Juli-Aug. 0.70

Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑

microcarpa, bräunlich-gelb, 200—250 . . Juli-Aug. 0.80

Malva — Moschusmalve - ○

moschata, rosa, 60—80 . . . . Juli-Aug. 0.50

Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉

melissophyllum, weiß mit purpur, 30—40 . Mai-Juni 0.80

Mertensia — Blauglöckchen - ◑

paniculata, hellblau, 50—80 . . . . Juni-Juli 0.80

Monarda — Indianernessel - ○ ♉

didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80-120 Juni-Aug. 0.80

- Croftway Pink, rosa, 100—120 . . . . Juni-Aug. 0.80

- Sunset, purpurn, 100—120 . . . . . Juni-Aug. 0.70

Morina — Kardendistel ○ ♉

longifolia, rosa, 70—80 . . . . Juli-Sept. 1.—

Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✂

palustris Thüringen, blau, 20—30 . . . Mai-Sept. 0.50

Oenothera — Nachtkerze - ○

glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, 50—60, Juni-Juli 0.60

speciosa, weiß, 30—40 . . . . Juli-Aug. T 0.60

Pachysandra — ◑ ●

terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20—30 . . . T 0.60

Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✂

albiflora Holbein, rosa, einfach, 60—80 . . Mai-Juni 2.—

anomala, purpurrosa, einfach, 60—80 . . . . Mai 2.—

officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60—80 . Mai-Juni 1.80

- lucida, dunkelrot, einfach, 60—80 . . . Mai-Juni 1.80

- purpurea plena, rot, gefüllt, 60—80 . . Mai-Juni 1.80

- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60—80 Mai-Juni 1.80

sinensis (albiflora sinensis)

- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70—100, Juni 1.80

- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80—100 . . . Juni 1.80

- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70—100 . . Juni 1.80

- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70—100 . . Juni 2.—

- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70—100, Juli 1.80

- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70—100 Juni 1.80

- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70—100, Juni 1.80

- Queen Wilhelmina, rosa, gefüllt, 80—100 . . Juni 2.—

- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, 70—100 . . . Juni 2.—

- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70—100 . . Juni 1.80

- Wiesbaden, rosa, 80—100 . . . . Juni 2.—

Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉

nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30—40 . Mai-Aug. T 0.50

- Cardinal, kirschrot, 30—40, ... Mai-Aug. T 0.50

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Papaver, Fortsetzung

orientale Ethel Swete, kirschrot, 80—100 . . **Juni-Juli** **0.70**
- **Marcus Perry,** scharlachrot, 60—70 . . . **Juni-Juli** **1.—**
- **Prinz. Vict. Luise,** lachsrosa, 80—100 . . **Juni-Juli** **0.70**
- **Salmon Glow,** dunkellachs, halbgef., 80—100, **Juni-Juli** **0.80**
- **Wunderkind,** karmoisinrosa, 80—100 . . **Juni-Juli** **0.80**

Paradisea — Graslilie - ○ ✂

liliastrum major, weiß, 50 . . . . **Mai-Juni** **0.80**

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑

peltatum, rosa, 40—70 . . . . **April-Mai** **1.—**

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉

barbatus hybridus, gemischte Farben, 30—50 **Juni-Aug.** **0.70**

Phlomis — Goldquirl - ○ ♉

viscosa, gelb, 80—100 . . . . **Juni-Juli** **1.—**

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

arendsii (alle Sorten G.A.)
- **Emmy,** porzellanblau, 40—80 . . . . . **Juni-Aug.** —
- **Inge,** lilarosa, 60—70 . . . . **Juni-Aug.** —
- **Hanna,** purpurrosa, 50—60 . . . . . **Juni-Aug.** —
- **Hilda,** weiß, rosa Auge, 40—60 . . . **Juni-Aug.** **0.80**

maculata Alpha (G.A.), lilarosa, 60—80 . . **Juni-Juli** **0.70**
- **Schneelawine (G.A.),** weiß, 70—100 . . **Juni-Juli** **0.70**

paniculata A. L. Schlageter (G.A.) lachskarmin
80—100 Juli **0.80**
- **Aida,** amarantrot, 80—100 . . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Augustfackel,** kirschrot, 70—80 . . . . . **Aug.** **1.20**
- **Brigadier,** ziegelrot, 80—100 . . . . . **Juli-Aug.** **1.20**
- **Carmen,** purpurlila, 60—70 . . . . . **Juli-Aug.** **0.70**
- **Deutschland (G.A.),** karmin, 60—70 . . **Juli-Aug.** **0.70**
- **Eva Foerster,** lachsrosa, weiße Mitte, 70—80, **Juli-Aug.** **0.80**
- **Fanal,** feurigrot, dunkel geaugt, 80—100, . **Juli-Aug.** **1.—**
- **Fesselballon,** hellrosa, geaugt, 100—120 . **Juli-Aug.** **1.50**
- **Fitzgerald,** dunkelviolett, 80—100 . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Frau Alfr. Mauthner,** lachsrot, 80—100 . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Freude,** lachsrosa, dunkel geaugt, 80—100 **Juli-Aug.** **0.80**
- **Gnom (G.A.)** Beschreibung Seite 11 **0.80**
- **Graf Zeppelin,** weiß, rotes Auge, 80—100, **Juli-Aug.** **0.70**
- **Lavendelwolke,** hell-lavendelblau, 100—120, **Juli-Aug.** **0.80**
- **Le Mahdi,** dunkelviolett, 90—100 . . . **Juli-Aug.** **0.70**
- **Mia Ruys,** weiß, 60—70 . . . . **Juli** **0.70**
- **Mies Kopijn,** reinrosa, geaugt, 70—80 . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Mut,** lachsrosa, 80—100 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Paul Hoffmann (G.A.),** magentarot, 100—120, **Juli-Aug.** **0.70**
- **Pastorale,** reinrosa, 90—100 . . . . . **Juli-Aug.** **1.—**
- **Pax,** reinweiß, 80—100 . . . . . . **Juli-Aug.** **1.50**
- **Salmon Glow,** dunkellachs, helle Mitte, 80—100
Juli-Aug. **0.80**
- **Schneekugel,** weiß, gedrungen, 50—60 . **Aug.-Sept.** **0.80**
- **Schneerausch,** großdoldig, reinweiß, 100-120 **Juli-Aug.** **1.—**
- **Sir John Falstaff,** lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100—120, . . **Juli-Aug.** **1.—**
- **Spätrot,** lachsrot, 80—100 . . . . **Aug.-Sept.** **0.80**
- **Sternhimmel,** lavendelblau, weiße Mitte, 80—100
Juli-Aug. **1.—**
- **W. Kesselring,** purpurviolett, weiße Mitte, 60—70, **Juli** **0.70**
- **Wiking,** lachsrosa, 100—130 . . . . **Aug.-Sept.** **0.70**
- **Württembergia,** karminrosa, 70—80 . . . . **Juli** **0.70**

suffruticosa Magnificence, karminpurpur, 60—80
Juni-Juli **0.70**
- **Mrs. Lingard,** weiß, 60—80 . . . . . **Juni-Juli** **0.70**

Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂

franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60—80 T **0.60**

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉

virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, 60—70 **Aug.-Sept.** **1.—**
- **compacta,** frischrosa, 80—100 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**
- **Vivid,** purpurrosa, 50 . . . . **Aug.-Sept.** T **0.70**

T = Pflanzen mit Topfballen







Pulmonaria saccharata, Lungenkraut
Primula denticulata, Ballprimel
Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○
grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40—50 . Juli-Aug. 0.70
- **mariesii album**, weiß, 40—50 . . . . Juli-Aug. 0.70

Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst, 50—60 Mai-Juni —

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉
richardsonii, himmelblau, 40 . . . Mai und Sept. 0.60
- **album**, weiß, 40 . . . . Mai und Sept. 0.60
- **superbum (G.A.)**, blauviolett, 40—50 Mai und Sept. 0.70

Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●
macrophyllum hort, weiß, 60—80 . . . . Mai-Juni 0.70

Polygonum — Knöterich - ○ ◑
reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30—40 Aug.-Sept. T 0.80

Potentilla — Fingerkraut - ○
nepalensis Miss Willmott, rosa, 40—50 . . Juli-Aug. 0.60
- **roxana**, lachsorange, 40—50 . . . . Juli-Aug. 0.60
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, Juni-Aug. 0.80

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑

Kissenprimeln:

acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10 . März-April 0.70
- **Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, 10 März-April 0.50
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
- **Osterfee**, hellila, bis 10, ... März-April 0.70
- **Perle von Bottrop**, purpurrot, bis 10 . März-April 1.—
- **Purpurkissen (G.A.)**, purpurviolett, bis 10, März-April 0.60
- **Rubinkissen**, rubinrot, bis 10 . . . . März-April 1.—
- **Schneekissen (G.A.)**, weiß, bis 10 . . März-April 0.70
- **Schneewittchen**, weiß, etwas gestielt, 10-15 März-April 0.70
juliae, purpurrosa, 5 . . . . März-April 0.50

Doldenprimeln:

auricula, gelb, 15—20 . . . . April-Mai 0.60
- **Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, 15-20, April-Mai 0.50
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großblumig, 15—20 April-Mai 0.50
- **Goldlackbraune (G.A.)** samtig braunrot, 15—20 April-Mai 0.80
- **grandiflora Prachtmischung**, reiches Farbenspiel 15—20, April-Mai 0.50
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10—15 . . April 0.60
- **Wassermés Riesen**, hellkarminrot, 15—20 . April 0.80
veitchii, purpurrosa, 25 . . . . Mai-Juni 0.60

Ballprimeln:

denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, und rosa bis lilarosa, 20—30 April-Mai 0.60
- **grdfl. alba**, weiß, 20—30, ... April-Mai 0.60
- **Juno (G.A.)** hellila, großblumig, 20—30 April-Mai 0.80

Etagenprimeln:

beesiana, lilapurpurn, 30—50 . . . . . . Juni-Juli 0.70
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, 30—50 Juni-Juli 0.70
bulleyana, orange, 30—50 . . . . . . Juni-Juli 0.70
japonica, purpurrot, 30—50 . . . . . . Juni-Juli 0.60
pulverulenta, karminpurpur, 30—50 . . . Juni-Juli 0.70
- **rosea**, rosa, 30—50 . . . . Juni-Juli —

Glockenprimeln:

florindae, gelb, 40—60 . . . . Juni-Juli 0.70
sikkimensis, schwefelgelb, 30—40 . . . . Mai-Juni 0.70
vittata, karminpurpur, 30—40 . . . . . Juni-Juli 0.70

Pyrethrum siehe **Chrysanthemum roseum**

Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●
angustifolia azurea, enzianblau, 25 . . . . April 0.60
rubra, mennigrot, 30—40 . . . . April-Mai 0.50
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30—40, April-Mai 0.60
- **maculata**, blau, Blätter silbern gefleckt, 25—30, April 0.60

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑
aconitifolius fl. pl., weiß gefüllt, 40—50 . **Mai-Juni** **1.20**
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60—80 . . . . **Juni** **0.50**

Rodgersia — Blattspiere - ◑
aesculifolia, weiß, kastanienblättrig, 80—100 **Juni-Juli** **1.50**
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, 80—100 . **Juni-Juli** **1.20**
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb broncefarben, 80—100 **Juni-Juli** **1.20**
tabularis, weiß, rundblättrig, 100 . . . . **Juni-Juli** **1.50**

Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80—100 . **Juli-Sept.** **1.—**
nitida Herbstsonne, gelb, 180—200 . . . **Aug.-Sept.** **0.70**
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100-120 **Juli-Sept.** **0.70**
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80—100 **Aug.-Sept.** **0.80**

Salvia — Salbei - ○ ♉
superba Lubeca, violettblau, 60 . . . . . **Juli-Aug.** **0.70**

Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉
caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, **Juni-Sept.** **0.70**
- alba perfecta, weiß, 80—100 . . . . **Juni-Sept.** **0.70**
- **Clive Greves,** dunkelblau, 80—100 . . . . . . **1.—**

Sedum — Fetthenne - ○ ♉
spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30—40, **Aug.-Sept.** **0.60**
- splendens, karminrosa, 30—40 . . . **Aug.-Sept.** **0.60**
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.) Beschreibung Seite 11 **1.—**

Senecio — Kreuzkraut - ○ ◑ ♉
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80—100, **Aug.-Sept.** **1.—**
- **Orange Queen,** orange, 100—120 . . **Aug.-Sept.** **1.—**
hessei, gelb, 150—200 . . . . . . **Juli-Aug.** **1.—**
palmatilobus, goldgelb, 120—150 . . . . . **Juni-Juli** **1.—**
veitchianus, goldgelb, 120—150 . . . **Aug.-Sept.** **1.—**
wilsonianus, gelb, 150—180 . . . . **Sept.** **1.—**

Sidalcea — Präriemalve - ○
hybrida, hell- bis dunkelrosa, 60—80 . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉
brachystachya robusta, gelb, 20—25 . . . **Sept.-Okt.** **0.60**
hybr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80 **Aug.-Sept.** **0.60**
- Goldenmosa, sattgelb, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **Goldschleier (G.A.)** goldgelb, 80—100 **Aug.-Sept.** **0.60**
- **Goldstrahl,** goldgelb dicht, 80—100 . **Aug.-Sept.** **0.60**
- **Laurin,** gelb, 20—30 . . . . **Sept.-Okt.** **1.—**
shortii, gelb, 150—200 . . . . **Sept.-Okt.** **0.60**
virgaurea nana, goldgelb, 40 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉
grandiflora superba, purpurrosa, 40—60 . . **Juni-Juli** **0.60**
lanata, rosa, weißwollig, 40 . . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♉
incana (tatarica), weiß, 25—30 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**
latifolia Violetta, violettblau, 40—60 . . . . **Aug.** **0.80**

Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100—120, . **Juni** **0.70**
- album, weiß, 100—120 . . . . **Juni** **0.70**
dipterocarpum, lila, 100—120 . . . . . **Juli-Aug.** T **0.80**

Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, 40—50 **Juni-Aug.** **0.60**
- Leonora, dunkelblau, 40—60 . . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Trillium — Dreiblatt - ◑ ●
grandiflorum, weiß, 30 . . . . **Mai** **2.—**

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉
europaeus superbus, hellgelb, 50—70 . . . **Mai** **0.70**
hybr. Alabaster (G.A.) Beschreibung Seite 11 **1.—**
- Earliest of All, hellorange, 50—60 . . **April-Mai** **0.80**
- Frühlingsbote, großblumig, orange, 50—60 **April-Mai** **2.—**
- Goldquelle, orangegelb, 50—70 . . . . **Mai** **0.80**
- Helios, zitronengelb, 50—70 . . . . . . **Mai** **0.80**
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40—60 . . . . **Mai** **1.—**
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40—60 . . **Mai** **0.80**
ledebouri, orangegelb, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.80**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Verbascum — Königskerze - ○ ◑
densiflorum, hell orangegelb, 120—150 . . . **Juni-Juli** **0.70**
hybr. Pink Domino, rosa, 80—100 . . . . **Juni-Juli** **0.80**
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120—150 **Juni** **0.70**
nigrum, goldgelb, 120—150 . . . . **Juli-Aug.** **0.70**

Veronica — Ehrenpreis - ○
hendersonii, dunkelblau, 50—60 . . . . **Aug.-Sept.** **1.—**
- hybrida, (G.A.), blau, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
teucrium Crater Lake Blue, tiefblau, 50—60 . **Juni-Juli** **0.70**
- True Blue, leuchtend blau, 40 . . . . . **Juni** **0.60**

Vicia — Wicke - ○ ◑
oroboides, violettblau, 50—70 . . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂
viscosa splendens plena, karminrot, gefüllt, 30—50 **Mai-Juni** **0.50**

Yucca — Palmlilie - ○
filamentosa, weiß, 100—120 . . . . . . **Juli-Aug.** **1.20/1.50**
- elegantissima, weiß, schmallaubig, 100-120, **Juli-Aug.** **1.50/2.—**

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt, T **0.50**
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte T **0.50**

Acantholimon — Igelpolster - ○
glumaceum, karminrosa, 15 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.80**

Achillea — Schafgarbe - ○
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20 . . **Juni-Juli** T **0.60**
rupestris, weiß, 15—20 . . . . **Juni** T **0.50**
tomentosa, gelb, 20—30 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Adonis — Adonisröschen - ○ ◑
vernalis, goldgelb, 15 . . . . **April** **1.—**

Aethionema — Steintäschel - ○ ♉
coridifolium, rosa, 20—25 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, 10—15 . **Mai-Juni** T **0.70**

Ajuga — Günsel - ○ ◑
reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15—20 **Mai-Juni** **0.50**
- multicolor, blau, buntlaubig, 10—20 . . **Mai-Juni** **0.50**

Allium — Lauch - ○
pulchellum, purpurrosa, 30—40 . . . . **Aug.-Sept.** T **0.80**

Alyssum — Steinkraut - ○
argenteum (rostratum), gelb, 30—40 . . . **Juni-Juli** T **0.50**
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20—30 . **April-Mai** T **0.60**
- compactum, goldgelb, 20—30 . . . . **April-Mai** T **0.50**
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20—30 . . . **April-Mai** T **0.80**
spinosum, weiß bis zartrosa, 15—20 . . . . **Juni** T **0.60**

Anacyclus — Zwergmargerite - ○
depressus, weiß, rote Knospen, 5 . . . . **Mai-Juni** T **0.50**

Androsace — Mannsschild - ○ ◑
primuloides, lilarosa, 10—15 . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
sarmentosa, rosa, 10 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- watkinsii, dunkelrosa, 10 . . . . . . **Mai-Juni** —


Anemone — Windröschen ○ ◑
lesseri, hellkarminrot, 30—40 . . . . **Mai** T **1.—**
silvestris, weiß, 30—40 . . . . **Mai** **0.60**

Anemone — Kuhschelle - ○
pulsatilla, violett, 15—20 . . . . . . **April-Mai** **0.60**

Antennaria — Katzenpfötchen - ○
dioica rubra, rosa, 10—15 . . . . **Mai** **0.40**
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15—20 . . . **Mai** **0.40**

T = Pflanzen mit Topfballen







Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Cyclamen neapolitaum, Wildalpenveilchen
Astilbe hybrida crispa Liliuput

Sorte	Beschreibung	Blütezeit	T	Preis
Anthemis — Bergkamille - ○				
biebersteinii,	gelb, silberlaubig, 20—25	Mai-Juni	T	0.60
carpathica,	weiß, 20—30		T	0.60
Anthyllis — Wundklee - ○				
montana,	weinrot, 15	Juni	T	0.80
Aquilegia — Akelei - ○ ◑				
flabellata x sibirica,	dunkelblau mit weiß, 20	Mai		0.60
Arabis — Gänsekresse - ○ ♉				
albida fl. pl.,	weiß, gefüllt, 20—25	April-Mai	T	0.60
- grdfl. Schneehaube,	weiß, 10—20	April-Mai	T	0.50
- Rosabella,	rosa, 10—20	April-Mai	T	0.50
- rosea,	aus Samen, rosa, 15	April-Mai	T	0.50
procurrens,	weiß, 20	April-Mai	T	0.50
Armeria — Grasnelke - ○				
caespitosa,	rosa, 5	Mai	T	0.60
- alba,	weiß, 5—10	Mai	T	0.50
formosa splendens,	leuchtendrosa, 30—40	Juni-Juli	T	0.60
maritima alba,	weiß, 20—25	Mai-Juni		0.50
- rosea compacta,	karminrosa, 20—30	Mai-Juni		0.50
Artemisia — Edelraute - ○				
schmidtii nana,	silbergraues Laub, 25—30		T	0.60
stelleriana,	weiß, silberlaubig, 20		T	0.60
Asperula — Waldmeister - ◑ ●				
odorata,	weiß, 10—20	Mai		0.40
Aster — Alpenaster - ○ ♉				
alpellus Triumph,	violettblau, 25—30	Juni-Juli		0.70
alpinus albus giganteus,	weiß, 20—25	Mai-Juni		0.60
- Güte,	rosa, 20	Mai-Juni		0.60
- Ideal, (G.A.)	Beschreibung Seite 10			—
- Treue,	dunkelblau, 20	Mai-Juni		0.70
- Mischung,	lila Farbtöne, 20—25	Mai-Juni		0.50
Astilbe — Zwergspiere - ◑				
chinensis pumila,	lilarosa, 25—30	Aug.-Sept.		0.70
hybr. crispa Liliput (G.A.)	lachsrosa, 15	Juli		0.80
- - Perkeo (G.A.)	dunkelrosa, 15	Juli		0.80
Aubrietia — Blaukissen - ○ ♉				
delt. hybr. Barker's Double,	karminrosa, halbgefüllt, 10	April-Mai	T	0.60
- - Carnival,	violett, großblumig, 10	April-Mai	T	0.60
- - Dr. Mules,	dunkelviolett, 10	Mai	T	0.60
- - Eos (G.A.)	Beschreibung Seite 10		T	0.80
- - H. Marshall,	dunkellavendel, 10	April-Mai	T	0.60
- - Lavendel,	hellblau, 10	April-Mai	T	0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards,	dunkelveilchenblau, 10	April-Mai	T	0.60
- - Rosenteppich (G.A.)	Beschreibung Seite 10		T	0.60
- - Vesuv (G.A.),	karminrot, 10	April-Mai	T	0.60
Azorella — ○ ◑				
trifurcata,	grüne Polster, 10			0.60
Brunella — Brunelle - ○ ◑ ♉				
grandiflora rosea,	karminrosa, 20	Juli-Aug.		0.50
webbiana,	violett, 20	Juli-Aug.		0.50
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉				
carpathica	lila, 30	Juni-Juli	T	0.50
- Karpathenkrone,	hellblau, 20—25	Juni-Juli	T	0.80
- White Star,	weiß, 30—35	Juni-Juli	T	0.60
garganica,	lila, 5—10	Juni-Juli	T	0.60
poscharskyana,	lila, starkwachsend, 20—30	Juni-Juli	T	0.60
- hybrida (G.A.)	hell- mittelblau, 15	Juni-Herbst	T	0.60
- - Stella (G.A.)	Beschreibung Seite 8		T	0.80
portenschlagiana,	dunkellila, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
pusilla alba,	weiß, 10	Juni-Juli	T	0.60
- tiroliensis,	lilablau, 10	Juni-Juli	T	0.60
raineri,	hellblau, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
turbinata,	dunkelviolett, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
- alba,	weiß, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
Carlina — Silberdistel - ○ ♉				
acaulis,	silbrigweiß, 10	Juli-Aug.	T	0.70
- caulescens,	silbrigweiß, 20—30	Juli-Aug.	T	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen







Dryas octopelata lanata, Silberwurz
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel

Cerastium — Hornkraut - ○

arvense compactum, weiß, 10 . . . . Juni 0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15 Juni T 0.50

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ◑

plumbaginoides, tiefblau, 20—25 . . . . Aug.-Okt. T 0.70

Clintonia — ◑

umbellata, weiß, 15—20 . . . . Mai-Juni 0.80

Coronilla — Kronwicke - ○

montana, gelb, 20—30 . . . . Juni-Juli T 0.60
vaginalis, gelb, 10 . . . . Juni T 0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◑

lutea, gelb, 20—30 . . . . Mai-Okt. 0.50

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○

stylosa rubra, purpur, 15—25 . . . . Juni-Juli T 0.60

Cyclamen — Alpenveilchen - ◑

atkinsii, karminrosa, 10 . . . . März T 0.80
- **album**, weiß, rosa getönt, 10 . . . . . März T 0.80
coum, dunkelrot, 10 . . . . März T 1.—
europaeum, dunkelrosa, duftend, 10 . . . Juli-Sept. T 1.—
neapolitanum, rosa, 10 . . . . Aug.-Sept. T 0.80
- **album**, weiß, 10 . . . . Aug.-Sept. T 0.80

Dianthus — Felsennelke - ○

arvernensis, rot 10 . . . . Mai-Juni T 0.50
caesius hybridus, rosa bis rot, 15—25 . . . Mai-Juni T 0.50
- - **Blaureif**, rosa, Laubbusch blaugrün, 15-20 Mai-Juni T 0.60
- **elegans plenus**, rosa gefüllt, 15—25 . . . Juni-Juli T 0.70
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, 20—25 . Juni-Juli T 0.50
petraeus hybridus, weiß, geschlitzt, 10—15 . Juni-Juli T 0.60
plumarius Cyclop, hell- bis dunkelrosa, geaugt 20—30, Juni-Juli T 0.50
suavis, weiß, 15—20 . . . . Juni-Juli T 0.60

Dicentra (Dielytra) - Tränendes Herz ◑

eximia, rosa, 30 . . . . Mai-Juli 0.50
formosa, dunkelrosa, 30 . . . . Mai-Juli 0.60

Draba — Hungerblümchen - ○

olympica, gelb, 5—10 . . . . April T 0.50

Dryas — Silberwurz - ○

octopetala lanata, weiß, 5—10 . . . . . . Juni-Sept. T 0.80

Epimedium — Elfenblume - ◑ ●

coccineum, karminrot, 20—30 . . . . . April-Mai 0.80
macranthum, weiß, 15—20 . . . . . . April-Mai —
musschianum, lilarosa, 15—20 . . . . . April-Mai —
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20—30 . . April-Mai 1.—
niveum, reinweiß, 15—20 . . . . April-Mai —

Erinus — Leberbalsam - ○ ◑

alpinus albus, weiß, 10 . . . . Mai-Juni T 0.50
- **Dr. Hähnle**, karminrot, 10 . . . . . Mai-Juni T 0.50

Eriogonum — Wollknöterich - ○

umbellatum, gelb, 20—30 . . . . Juli-Sept. T 0.80

Euphorbia — Wolfsmilch - ○

myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15—20 Mai-Juni T 0.70

Festuca — Schwingelgras - ○

glauca, silbrigblau belaubt, 15—25 . . . . 0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15 . . . . 0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15 . . . . . . 0.50

Galax — Bronceblatt - ◑ ●

aphylla, weiß, 20—30 . . . . Juni-Juli 1.—

Galium — Labkraut - ○ ◑

ochroleucum, hellgelb, 15—20 . . . . . Juni-Sept. T 0.60

Gentiana — Enzian - ○ ◑

acaulis dinarica, leuchtend blau, 10 . . . . Mai 1.—
farreri, lichtblau, außen hell gestreift, 10—15 Aug.-Sept. T 1.50
septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15-20 Juli-Sept. T 0.80
- **latifolia**, dunkelblau, 15—20 . . . . . Juli-Aug. T 0.80
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, 15 . Sept.-Okt. T 1.—
verna angulosa, („Schusternagel") leuchtendblau 5 Mai T 1.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Geranium — Storchschnabel - ○
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15—20 . . . **Juni-Juli** T **0.70**
- **splendens (G.A.)** karminrot, 15—20 . . . **Juni-Juli** T **0.70**

Geum — Nelkenwurz - ○ ◑
borisii hort., dunkelorange, 20—30, **Mai-Juni** u. **Aug.-Sept.** **0.60**
hybridum luteum, gelb, 15—25 . . . . . **Mai-Juni** **0.60**
montanum olivense, leuchtend gelb, 15—20 . **Mai-Juni** **0.60**

Gypsophila — Schleierkraut - ○
cerastioides, weiß, 5—10 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20—30 **Juni-Aug.** T **0.60**
- **monstrosa**, weiß, 30—35 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **rosea**, rosa, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Haberlea — ◑
rhodopensis, lila, 10 . . . . **Juli** T **1.20**

Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ◑
epipactis, grünlichgelb, 10—15 . . . . **April-Mai** **0.60**

Helianthemum — Sonnenröschen - ○
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15—20 . **Juni-Aug.** T **0.60**
- **sulphureum fl. pl.**, gelb gefüllt, 15—20 . **Juni-Aug.** T **0.60**
hybr. album oculatum, weiß, 15—20 . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **atrosanguineum**, lachskarmin, 15—20 . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **Golden Queen**, gelb, 15—20 . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **hyssopifolium**, rot, 15—20 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
lunulatum, gelb, graulaubig, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **0.60**

Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ◑
alpestris, weiß, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Hepatica — Leberblümchen - ◑
triloba, blau, 10 . . . . **März-April** **0.50**

Hieracium — Habichtskraut - ○
lanatum, gelb, graufilzig, 25—30 . . . . **Juni-Juli** **0.50**
rubrum, orangerot, 20—30 . . . . . . **Juni-Aug.** **0.50**

Hutchinsia — Gemskresse - ○ ◑
alpina, weiß, 5—10 . . . . **Mai** T **0.60**

Hypericum — Johanniskraut - ○
polyphyllum, gelb, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T **0.60**

Iberis — Schleifenblume - ○
corifolia, weiß, 15—20 . . . . **Juni** **0.60**
saxatilis, weiß, 10 . . . . **April-Mai** T **0.60**
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20 . **Mai-Juni** **0.50**

Inula — Alant - ○ ♉
ensifolia, gelb, 20—30 . . . . **Juli-Sept.** **0.60**

Jeffersonia - ◑
dubia, himmelblau, 10—15 . . . . **April** **1.50**

Lavandula — Lavendel - ○ ♉
latifolia Dwarf Blue, lila, 25—40 . . . . **Juli-Aug.** T **0.60**

Leontopodium — Edelweiß - ○
alpinum, weiß, 15—20 . . . . **Juni-Juli** **0.50**
souliei, weiß, rasig, 15 . . . . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑
cotyledon, weißrosa, 20 . . . . **Mai-Juni** T **0.80**

Linaria — Leinkraut - ○ ◑
hepaticifolia, weiß, 5—10 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.50**
pallida, lila, 10 . . . . **Mai-Sept.** T **0.50**

Linum — Lein - ○
flavum nanum, gelb, 20—25 . . . . . **Juli-Aug.** T **0.50**
narbonnense, himmelblau, 40 . . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Lotus — Hornklee - ○ ◑ ♉
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt, 10—15 . . . **Juni** T **0.60**

Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑
nummularia, gelb, 5 . . . . **Juni-Aug.** T **0.50**

Moehringia — Moosmiere - ◑
muscosa, weiß, 10—15 . . . . **Mai-Sept.** T **0.60**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Moltkia — ○
petraea, himmelblau, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T **1.—**

Myosotis — Vergißmeinnicht - ○
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10 . . **Mai-Juni** **0.40**

Nepeta — Katzenminze - ○ ♉
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt, 20—40 **Mai-Aug.** **0.50**

Oenothera — Nachtkerze - ○
linearis, hellgelb, 25—30 . . . . **Juli-Sept.** **0.60**
missouriensis, schwefelgelb, 20—25 . . . **Juli-Sept.** **0.60**

Omphalodes — Gedenkemein - ◑
verna, blau, 10—15 . . . . **April-Mai** **0.50**
- alba, weiß, 10—15 . . . . **April-Mai** **0.50**

Papaver — Alpenmohn - ○
alpinum, gemischte Farben, 15—20 . . . **Mai-Aug.** T **0.50**

Patrinia — Goldbaldrian - ◑
triloba (palmata), goldgelb, 20—30 . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15—20 . **Juni-Juli** T **0.80**

Phlox — Polsterphlox - ○ ◑
amoena, karminrot, 15 . . . . **Mai** T **0.60**
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10 . . **Mai-Juni** T **0.60**
subulata atropurpurea, purpurrot, 10 . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- Betty, reinrosa, 10 . . . . **Mai** T **1.—**
- Brightness, lachsrosa, 10 . . . . **Mai** T **0.60**
- Frühwunder, karminrosa, 10 . . . . **April-Mai** T **0.60**
- G. F. Wilson, hellila, 10—15 . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- Maischnee (G.A.), weiß, 10 . . . . . . **Mai** T **0.60**
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 11 **0.80**
- Vivid, dunkellachsrosa, 10, ... **Mai-Juni** T **1.—**

Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑
orbiculare, dunkelblau, 25—30 . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**

Plantago — Silberwegerich - ○
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5 . . . . T **0.60**

Polygonum — Knöterich - ○ ◑
affine superbum, rosa, 20—25 . . . . . **Juni-Sept.** **0.50**
vacciniifolium, hellrosa, 10—15 . . . . **Aug.-Sept.** T **0.60**

Potentilla — Fingerkraut - ○
chrysocraspeda, gelb, 10 . . . . **Mai-Juni** T **0.50**
- aurantiaca (G.A.) orange, 10 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5 . . **Juli-Aug.** T **0.80**
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10—15 . . . **Juni** T **0.60**

Primula — Primel - ○ ◑
littoniana, ährenrispig, Knospe rötlich, Blüte dunkel-lila, 20—30 . . . . **Juni-Juli** T **1.—**
wockeana, lila, 10 . . . . **April-Mai** **1.—**

Ramondia — Ramondie, Felsenteller ◑
myconi (pyrenaica), dunkellila, 10 . . . . . . **Juni** T **1.—**

Rhodohypoxis — Purpurstern - ○
baurii, purpurrosa (Winterschutz!) 5—10 T **1.50**

Sagina — Sternmoos - ○
subulata, weiß, rasenbildend, 2—3 . . . **Juni-Aug.** **0.40**

Santolina — Heiligenblume - ○
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30—40 . . **Juli-Aug.** T **0.60**
pinnata, hellgelb, 30—40 . . . . **Juli-Aug.** T **0.50**

Saponaria — Seifenkraut - ○
ocymoides, karminrosa, 10—15 . . . . . . **Juni** T **0.50**
olivana, rosa, 5 . . . . **Mai** T **0.80**

Satureja — Bergminze - ○ ♉
alpina, lila, 10—15 . . . . **Juni-Juli** **0.50**
montana coerulea (G.A.), blau, 30 . . . **Aug.-Sept.** **0.60**

T = Pflanzen mit Topfballen







Gentiana acaulis, Frühjahrsenzian
Gentiana septemfida, Sommerenzian
Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

Moosartige Saxifragen:

bronchialis stelleriana, weiß, 10	**Juni**		**0.40**
caespitosa sternbergii, weiß, 10—15	**Mai-Juni**		**0.50**
- hybr. Blütenteppich (G.A.), karminrosa, 10,	**April-Mai**		**0.50**
- - Purpurteppich (G.A.) Beschreibung Seite 11			**0.60**
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, 15—20	**April-Mai**		**0.50**
- - Schwefelblüte (G.A.) hellschwefelgelb, 10-15	**Mai**		**0.50**
- - Triumph (G.A.), karminrot, 15	**April-Mai**		**0.50**
muscoides, weiß, 10	**Mai**		**0.40**
pedatifida, weiß, 10	**Mai-Juni**		**0.50**

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

aizoon lutea, schwefelgelb, 20	**Mai-Juni**		**0.60**
cotyledon pyramidalis, weiß, 40—50	**Mai-Juni**		**1.—**
- vera, weiß, 30—40	**Mai-Juni**		**1.—**
kolenatiana, rosa, 20—25	**Mai-Juni**		**—**
krustige in Mischung			**0.50**
longifolia x cochlearis, weiß, 25	**Mai-Juni**	T	**1.—**
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbuntbelaubt, 30—40,	**Mai**		**0.40**
- Elliott's var., leuchtendrosa, 20—30	**Mai**		**0.40**
zimmeteri, weiß, 20—25	**Mai-Juni**		**0.60**

Kleinrosettige Saxifragen:

apiculata, hellgelb, 10	**April**	T	**0.70**
arco-valleyi, rosa, 3—5	**März-April**	T	**0.80**
burseriana, weiß, 5	**März-April**	T	**0.80**
- major, weiß, großblumig, 5	**März-April**	T	**0.80**
elisabethae, hellgelb, 5	**März-April**	T	**0.70**
grisebachii, karminpurpur, 10—15	**März-April**	T	**1.—**
haagii, leuchtend gelb, 5—10	**März-April**	T	**0.70**
hybr. Delia, dunkelrosa, 5	**März-April**	T	**1.—**
- L. G. Godseff, gelb, 5	**März-April**	T	**0.70**
irvingii, hellrosa, 3—5,	**März-April**	T	**0.80**
kellereri, rosa, 5—10	**März-April**	T	**0.80**
petraea, weiß, 5	**April**	T	**0.80**
marginata, weiß, 10	**April**	T	**0.70**
oppositifolia latina, karminrot, 3—5	**März-April**	T	**1.—**
salomonii, weiß, 3—5	**März-April**	T	**0.80**

Scutellaria — Helmkraut - ○


peregrina, purpurrosa, 10—15	**Juni-Juli**	T	**0.60**

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉

acre, gelb, 5—10	**Juni-Juli**		**0.40**
album micranthum chloroticum, weiß, 10	**Juni-Juli**		**0.40**
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub, 10—15	**Juni-Juli**		**0.40**
anacampseros, rosa, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.50**
cauticolum, rot, Laub schieferblau, 10—15	**Sept.-Okt.**	T	**0.70**
ellacombianum (selskianum hort.), gelb, 10—15	**Juli**		**0.50**
ewersii, rosa, 5—10	**Aug.**		**0.50**
- turkestanicum, dunkelrosa, 10—15	**Aug.**		**0.50**
hybridum, gelb, wintergrün, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.40**
laconicum, weiß, 10	**Juli**		**0.40**
lydium, rosaweiß, 5	**Juli**		**0.40**
- glaucum, rosaweiß, blaugrün belaubt, 5	**Juli**		**0.40**
middendorffianum floriferum, goldgelb, 10—15	**Juni-Aug.**		**0.50**
reflexum, gelb, Laub graugrün, 10—15	**Juli**		**0.40**
rupestre, hellgelb, 10—15	**Juli**		**0.40**
sieboldii, rosa, blaugrün belaubt, 10—15	**Sept.-Okt.**	T	**0.50**
spathulifolium, gelb, 10	**Juni**	T	**0.60**
- Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5—10	**Juni**	T	**0.60**
- purpureum, gelb, rotbraun belaubt, 10	**Juni**	T	**0.60**
spurium, rosa, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.40**
- albo-roseum (G.A.), zartrosa, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.40**
- album superbum (G.A.), weiß, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.40**
- Purpurteppich, purpurrot, Blätter stumpfrot	**Juli-Aug.**	T	**0.50**
- Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, 10—15	**Juli-Aug.**		**0.50**

T = Pflanzen mit Topfballen







Phlox setacea, Polsterphlox
Saxifraga burseriana, kleinrosettiger Steinbrech
Rhodohypoxis baurii, Magentastern

Sempervivum — Dachwurz - ○

arachnoideum, rot, weiß übersponnen, 10—15 . . Juli T 0.50
atroviolaceum, rosa, großrosettig, dunkel, 15—20 . Juli 0.60
blandum, rosa, Rosetten braun, grün gerandet, 10-15 Juli 0.40
funkii, rosa, 10—15 . . . . Juli 0.40
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, 10—15, Juli T 0.50
- **Beta (G.A.)**, dunkelrosa, braune Rosetten, 10—15, Juli T 0.50
- **Gamma (G.A.)** rot, Rosetten schwarzbraun, . Juli T 0.50
- **Rheinkiesel**, rosa, weiß übersponnen, 10—15 . Juli T 0.50
- **Rubin**, rosa, Rosetten rubinrot, 10—15 . . . Juli T 0.50
- **Smaragd**, rosa, 10—15 . . . . Juli T 0.50
- **Topas**, rosa, 10—15 . . . . Juli T 0.50

reginae amaliae, gelb, 15—20 . . . . . . Juli T 0.60
schlehanii rubrifolium, rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen, 15—20 . . . . Juli 0.80
ruthenicum, gelb, 15—20 . . . . Juli T 0.50
tectorum, robustum, rosa, großrosettig, 15—20 . Juli 0.60

Silene — Alpenleimkraut - ○

acaulis excapa, leuchtend rosa, 3—5 . . . Mai-Juni T 0.60
schafta splendens (G.A.), karminrot, 10 . . Aug.-Sept. T 0.50

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑

montana, dunkellila, 10—15 . . . . . . März-April T 0.80

Statice — Strandschleierkraut - ○

auriculaefolia, weiß, 10—15 . . . . . . Juli-Aug. T 0.60

Teucrium — Gamander - ○ ♉

chamaedrys, rosa, 20—30 . . . . . . Juli-Sept. 0.50
multiflorum, rot, 20—25 . . . . Juli-Aug. T 0.50

Thymus — Thymian - ○ ♉

serpyllum albus, weiß, 5 . . . . Juni-Juli 0.40
- **coccineus**, leuchtend karminrot, 5 . . . Juni-Juli 0.40
- **lanuginosus**, silbergraue Polster, 5, kein Blüher . . 0.40

villosus, graugrüne Polster, 5, kein Blüher 0.40

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●

cordifolia, gelblich weiß, 20—30 . . . . April-Mai 0.60

Veronica — Ehrenpreis - ○

armena, leuchtend blau 10—15 . . . . . Mai-Juni T 0.60
balfoureana, dunkelblau, 10 . . . . Mai 0.50
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, 30—40, Juni-Juli T 0.50
- **rosea**, rosa, silbergrau belaubt, 30—40 . Juni-Juli T 0.70

prostrata alba (G.A.) weiß, 10 . . . . . . Mai 0.50
- **coelestina (G.A.)** himmelblau, 10 . . . . Mai 0.50

repens, zartblau, 3—5 . . . . April-Mai 0.40
spicata Erika, rosa, 30—40 . . . . Juni-Juli 0.70
surculosa, rosa, graulaubig, 10 . . . . . Mai-Juni 0.50
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau, 10—15 . Juni 0.50
- **Shirley Blue**, enzianblau, 20—25 . . . . . Juni 0.60

Vinca — Immergrün - ◑ ●

minor, blau, 10 . . . . April-Mai 0.50
- **rubra**, purpurrosa, 10 . . . . April-Mai 0.50

Viola — Hornveilchen - ○ — Veilchen - ○ ◑

cornuta Altona, hellgelb, 15—20 . . . . Mai-Sept. 0.50
- **Hansa**, dunkelblau, 15—20 . . . . . Mai-Sept. 0.50
- **W. H. Woodgate**, lilablau, 15—20 . . . Mai-Sept. 0.50

cucullata grdfl. (papilionacea), veilchenblau, 20—25 Mai-Juni 0.50
labradorica, lila, Laub purpurgrün, 10—15 . März-April 0.60
odorata Königin Charlotte, violett, 15—20 . März-April 0.50

Waldsteinia — ○ ◑

geoides, gelb 20 . . . . April-Mai 0.60
trifoliata, dunkelgelb, 10 . . . . Mai 0.60

Wulfenia — ◑

carinthiaca, blau, 20 . . . . Juli-Aug. 0.70

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Ziergräser.

Aira — Waldschmiele - ○ ◑
- **caespitosa,** 80—100 . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Arrhenatherum — Glatthafer - ○
- **bulbosum fol. var.,** weißbunt, 20—30 . . . . **0.50**

Arundinaria — Bambus - ○
- **japonica,** breitblättrig, 150—200 . . . . . . T 3.—/5.—
- **murieliae,** schmalblättrig, hellgrün, 100—120 . . T 3.—/5.—
- **nitida,** schmalblättrig, 150—200 . . . . . . T 4.—/5.—

Avena — Blaustrahlhafer - ○
- **candida,** blaugrün, straffwachsend, 80—100 . **Juni-Juli** **0.70**

Briza — Zittergras - ○ ✂
- **media,** 30—40 . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Carex — Segge - ○ ◑
- **buchananii,** feinlaubig, broncefarbig, 40—50 . . . . . **0.60**
- **pendula (maxima),** breitblättrig, überhängend, 40—50 **0.60**

Festuca — Schwingel - ○
- **glauca,** silbrigblau, 15—20 . . . . **0.50**
- **scoparia (crinum ursi),** hellgrün, dicht, 10—15 . . . . **0.50**
- **valesiaca glaucantha,** blaugrün, 10—15 . . . . . . **0.50**

Luzula — Hainsimse - ◑
- **nivea,** weiße Blütenbüschel, 40 . . . . . **Juni-Juli** **0.60**
- **silvatica,** bräunliche Rispen, 50—60 . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Miscanthus — Riesengras - ○
- **giganteus (saccharifolius)** weißer Mittelstreifen 2—3 m —
- **sacchariflorus,** Rispe silberweiß, 150—200 . . **Juli** **1.20**

Pennisetum — Federborstengras - ○
- **compressum,** rotbraune Aehren, 50—60 . . **Juli-Aug.** **1.—**
- **japonicum,** braunrote Aehren, 80—100 . . . . **Aug.** **1.—**

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○
- **calamus,** schilfartiges Laub, 80—100 . . . . **0.60**

Alisma — Froschlöffel - ○
- **plantago,** weiß, 60—70 . . . . **Juli-Aug.** **0.50**

Butomus — Blumenbinse - ○
- **umbellatus,** rosa, 60—80 . . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Calla — Sumpf-Calla - ○
- **palustris,** weiß, 20 . . . . **Juni-Juli** **1.—**

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑
- **palustris fl. pl.,** goldgelb, gefüllt, 15—20 . **April-Mai** **0.80**
- **- monstrosa plena,** goldgelb gefüllt, starkwachsend 20—30 **Mai** **1.—**

Hippuris — Tannenwedel - ○
- **vulgaris,** fein gefiedert, 40 . . . . **0.50**

Iris — Wasserschwertlilie - ○
- **pseudacorus,** gelb, 60—100 . . . . . . **Mai-Juni** **0.50**
- **- fol. var.,** gelb, gelbbuntes Laub, 60—100 . **Mai-Juni** **0.60**

Limnanthemum — ○
- **nymphaeoides,** gelb, schwimmende Blätter, . **Juli-Aug.** **0.50**

Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑
- **americanum,** gelb, 40—50 . . . . **April** **2.50**

Menyanthes — Fieberklee - ○
- **trifoliata,** weiß, 20—30 . . . . **Mai-Juni** **0.70**

Myosotis — Sumpfvergißmeinnicht - ○ ◑ ✂
- **palustris Thüringen,** blau, 20—30 . . . . **Mai-Sept.** **0.50**

Nuphar — Mummel - ○
- **luteum,** gelb, ... **Juni-Juli** **2 50**

Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○
- **lingua,** gelb,50—70 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Sagittaria — Pfeilkraut - ○
- **sagittifolia,** weiß, 30—50 . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Scirpus — Simse - ○
- **tabernaemontanus zebrinus,** weißbunt gestreift, 60—100 **0.80**

Typha — Rohrkolben - ○
- **latifolia,** braune Kolben, 150—200 . . . . **0.60**

Zizania — Wilder Reis - ○
- **aquatica,** starkwachsendes Wassergras, 100—150 . . . **0.80**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**
Weiße, rosa, rote Sorten . . . . **6.—/12.—**

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ◑
filix femina, feingegliedert, 50—80 . . . . **0.60**

Blechnum — Rippenfarn - ◑
spicant, wintergrün, 20—30 . . . . **0.60**

Cystopteris — Blasenfarn - ◑
bulbifera, zierlich feine Belaubung, 20—30 . . . T **0.60**
fragilis, feinzerteilte Belaubung, 15—20 . . . . . T **0.60**

Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◑
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, 50—80 . . . . . **0.60**
- - **monstrosa**, starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50—80 **0.80**
- - **pindari**, schmalblättrig, aufrecht, 50—80 . . . . **0.80**
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, 30—50 . . . . **0.80**

Matteucia — Straußenfarn - ◑
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend, ... **0.80**

Onoclea — Perlfarn - ◑
sensibilis, breite dreieckige Wedel, 30—40 . . . . . **1.20**

Osmunda — Königsfarn - ◑ ●
regalis, starkwachsend, grobfiedrig, 50—80 . . . **1.50/3.—**

Phyllitis — Hirschzunge - ◑
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20—30 . . **0.70**
- **undulatum**, gewellte Blattränder, 20—30 . . . . . **1.50**

Polypodium — Tüpfelfarn - ◑
vulgare, wintergrün, 20—25 . . . . T **0.60**

Polystichum — Punktfarn - ◑
acrostichoides, schmalblättrig, wintergrün, 30—40 . . . **1.—**
angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün, 30—40 . . **1.—**
lobatum, wintergrün, 40—60 . . . . **1.—**

Schling- und Kletterpflanzen.

Clematis — Waldrebe - ○ ◑
jackmanii, blauviolett, ... **Juli-Sept.** T **3.50**
montana rubens, kleinblumig, rosa . . . . **Mai-Juni** T **2.—**

Menispermum — Mondsame - ○
canadense, Staude, einziehend, Blüten unscheinbar, 150—250 T **1.20**

Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◑
veitchii, selbsthaftender Wein . . . . T **1.50**

Polygonum — Schlingknöterich - ○
aubertii, weiß, starkwachsend . . . **Juli-Sept.** T **2.—/3.—**

T = Pflanzen mit Topfballen







Nymphaea hybrida, Seerose
Lysichitum americanum, Riesen-Scheincalla
Cytisus, Felsenginster

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodes mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑
floribunda, weiß, 100—150 . . . . **April-Mai** 3.—/5.—
polifolia, rosa, 20—30 . . . . **Mai-Juli** 1.50/2.—

Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ◑
nevadensis, rosa, wintergrün, 15—20 . . . **Juni** T —
uva ursi, rosa, laubhaltend, 10—15 . . . . . **Juni** T —

Cornus — Hartriegel - ○ ◑
canadensis, weiß, rote Beeren, 10—15 . . **Juli-Herbst** T 2.—

Cassiope — Cypressenheide - ○
tetragona, weiß, 20—30 . . . . **Mai** —

Empetrum — Krähenbeere - ○ ◑
nigrum, kleine purpurrosa Blüten, 10—15 . . . **Mai** 1.—

Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑
cuneata, weiß, weiße Beeren, 20—30 . . . . **Juni** 1.—
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren, 10—15, **Mai-Juni** 1.—/1.50

Leyophyllum — Sandmyrte - ○ ◑
buxifolium, weißlich rosa, 30—40 . . . . . . **Mai** 2.—/3.—

Muehlenbeckia — ○ ◑
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, 5 . . . . . T 0.80

Pernettia — Moormyrte - ○
mucronata, Blüte unscheinbar, Früchte im Herbst weiß, rosa oder rot, 40—50 . . . . 2.—/3.—

Skimmia — Skimmie - ○ ◑
foremanii, weiß, 100 . . . . **April-Mai** 3.—/6.—

Rhododendron, echte Rhododendron. ◑ ○

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. catawbiense grdfl., dunkellila, 200—300, **Mai-Juni** 8.—/10.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60-80, **Mai-Juni** 4.—/5—
hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60—80 **Mai-Juni** 4.—/5—
hippophaeoides, lavendelblau, 80—100 . . . **Mai** 4.—/6.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, 200—300 **Mai-Juni** 8.—/12.—
impeditum, dunkellila, 20—30 . . . . . . **Mai** 3.—/6.—
impeditum hybridum (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/6.—
- Moerheim's blue, violettblau, 30—40 . . . **Mai** 3.—/4.—
mucronulatum, purpurrosa, 150—200 . . . . **März** 4.—/6.—
myrtifolium hort., rosa, 80—100 . . . . **Mai-Juni** 4.—/6.—
praecox, lilarosa, 120—150 . . . . **März** 4.—/6.—
radicans, purpurn, 15—20 . . . . **Mai** 3.—/5.—
radistrotum, (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/4.—
telmataium, lila, kleinblättrig, 30—40 . . . **Mai** 3.—/6.—
williamsianum, rosa Glocken, 50—80 . . **April-Mai** 3.—/5.—

T = Pflanzen mit Topfballen







Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
Erica carnea, Schneeheide
Gaultheria cuneata, Weiße Scheinbeere

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea amoena caldwellii, karminpurpurn, 60—80, **Mai** 3.—/6.—
balsamineaflora, lachsrosa, halbgefüllt, 30—40 **Mai-Juni** 3.—/6.—
chryseum, hellgelb, kleinblumig, 40—50, . . **Mai** 4.—/6.—
hatsugiri, purpurrot, 60—80 . . . . **Mai** 4.—/5.—
hybr. Cleopatra, dunkelrosa, 80—100 . . . **Mai** 4.—/6.—
- **Feodora,** leuchtendrosa, 80—100 . . . . **Mai** 4.—/6.—
- **Oberon,** dunkellachsrosa, 80—100 . . . . **Mai** 4.—/6.—
kaempferi, lachsrosa, 60—80 . . . . . . **Mai** 3.—/6.—
ledifolia noordtiana, weiß, großblumig, 80-100, **Mai-Juni** 4.—/6.—
mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot, 120—150 . **Mai** 3.—/6.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/5.—
occidentalis, gelblichweiß, 200 . . . . . . **Juni** 4.—/7.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend, 150—200 **Mai** 4.—/5.—
vaseyi. hellrosa, 150—200 . . . . **Mai** 3.—/4.—

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila . . . . je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila	3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	3.—/5—
Eder	(No. 60)	lachsrosa	3.—/6.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein . . .	3.—/5.—
Glör	(No. 40)	dunkellachsrosa, gedrungen . .	3.—/5.—
Kerspe	(No. 51)	lachsrot	3.—/6.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	3.—/5.—
Möhne	(No. 0)	lachsrot	3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot	3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa	3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig .	3.—/5.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät . . .	3.—/6.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät	3.—/6.—

Winterharte Heidekräuter. ○ ♉

☛ Die Preise gelten für Pflanzen der Größe 8/12 cm.

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia, rosa, 15—20 . . . . **Juni** 1.—
Erica vagans Lyonesse, weiß, 20—30 . . . . **Aug.-Okt.** 1.—
- **F. D. Maxwell,** lachsrot, 20—30 . . . . **Aug.-Okt.** 1.—
- **St. Keverne,** lachsrosa, 20—30 . . . . **Aug.-Okt.** 1.—

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt, 20—30, **Aug.-Sept.** 0.80
- **alba praecox (G.A.),** weiß, 20—30 . . . **Juli-Aug.** 0.80
- **alportii,** dunkelrot, 20—30 . . . . . **Aug.-Sept.** 0.80
- - **praecox (G.A.),** rot, 20—30 . . . . **Juli-Aug.** 0.80
- **C. W. Nix,** rot, 30—40 . . . . . . **Aug.-Sept.** 0.80
- **elegantissima,** weiß, 20—30 . . . . . **Aug.-Sept.** 0.80
- **foxii,** rosa, kugelig wachsend, 10 . . . . . . 1.—
- **Goldsworth Crimson,** dunkelrosa, 20—30 . **Aug.-Sept.** 0.80
- **H. G. Beale,** gefüllt rosa, 20—30 . . . **Aug.-Sept.** 0.80
- **Mullion,** dunkelrosa, 15—20 . . . . **Aug.-Sept.** 0.80

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig, 15—20 . . **Juli-Sept.** **1.—**
- **williamsii,** rosa, hellaubig, 15—20 . . **Aug.-Sept.** **1.—**

tetralix, rosa, 20—30 . . . . **Juni-Sept.** **0.80**
- **alba,** weiß, 20—30 . . . . **Juni-Sept.** **0.80**

Phyllodoce empetriformis, rosa, 15—20 . . . . **Mai** **1.—**

Schneeheiden

Erica carnea, leuchtend rosa, 10—20 . . . **März-April** **0.80**
- **alba,** weiß, 10—20 . . . . **März-April** **0.80**
- **atrorubens,** dunkelrosa, 10—20 . . . **März-April** **0.80**
- **Springwood,** weiß, flachwachsend, 15—20, **März-Akril** **0.80**
- **vivellii,** dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10—20 **März-April** **0.80**
- **Winter Beauty,** rosa, 10—20 . . . . **Febr.-März** **0.80**

mediterranea hybr., lilarosa, starkwachsend, 20—30 **März-Mai** **0.80**
- **Silberschmelze (G.A.),** weiß, starkwachsend, 20—30 **März-Mai** **0.80**

Felsensträucher und Kleingehölze.

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Acer — Jap. Blutahorn - ○ ◑
palmatum atropurpureum, rotlaubig, 2—3 m . . . **6.—/8.—**

Berberis — Berberitze - ○
thunbergii Kleine Favourite, gelb, Laub braunrot, 30—50 **Mai-Juni** **2.—/3.—**
verruculosa, gelb, wintergrün, 80—100 . . **Mai-Juni** **2.—/3.—**

Betula — Polarbirke - ○
nana, zierliche Zwergform, 80—100 . . . . . T **1.—/1.50**

Coprosma — ○ ◑
petriei, grüne Polster, Blüte unscheinbar, 5 . . . T **1.—**

Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉
adpressa, gedrungen wachsend, rote Beeren, 30—40 **1.50/2.—**
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10—20 **2.—**
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80—100 **1.50/2.50**
- **saxatilis,** feinlaubig, breitwachsend, rote Beeren, 40-50 **3.—**

Cytisus — Ginster - ○
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30—40 . . . . **Mai** T **1.20**
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150—200 **Mai** T **1.50**
purgans, goldgelb, 60—80 . . . . . . **Mai** T **1.50/2.—**
scoparius andreanus, gelb m. braunrot, 150-180 **Mai** T **2.—/3.—**

Evonymus — Spindelbaum - ○
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15—20 . . . . T **1.—**
radicans fol. var, weißbunt, kriechend, 30—50 . . T **0.80**

Genista — Felsenginster - ○
aspalatoides, gelb, 30 . . . . **Juni** T **0.80**
sagittalis, gelb, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **1.—**
tinctoria, gelb, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** T **1.—**
- **plena,** gelb gefüllt, 15—20 . . . . **Juli** T **1.50**

Juniperus — Wacholder - ○
communis hibernica, Säulenwacholder, 140—200 . . **3.—/4.—**
repanda, Kriechwacholder, breitwachsend, 40—50 . . **4.—/5.—**

Potentilla — Fingerkraut - ○
farreri, goldgelb, 50—80 . . . . . **Juni-Sept.** **1.—/1.50**
hybr. sulphurea (G.A.) hellgelb, 50—80 **Juni-Sept.** **1.—/1.50**
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30—50, **Juni-Sept.** **1.—**

Spiraea — Zwergspierstrauch - ○
bullata, karminrot, 40—50 . . . . . . **Juni-Aug.** **1.—**

Thuja — Lebensbaum - ○
occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60—80 **4.—/5.—**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Verzeichnis der Gattungsnamen.

	Seite
Acaena	28
Acer	45
Acanthus	28
Achillea	12, 28
Aconitum	10, 12
Acorus	39
Actaea	12
Adonis	28
Aethionema	28
Aira	39
Ajuga	28
Alisma	39
Allium	28
Althaea	12
Alyssum	28
Anacyclus	28
Anchusa	16
Andromeda	42
Androsace	28
Anemone	12, 28
Antennaria	28
Anthemis	30
Anthyllis	30
Aquilegia	12, 30
Arabis	30
Arctostaphylos	42
Armeria	30
Arrhenatherum	39
Artemisia	30
Aruncus	12
Arundinaria	39
Asparagus	12
Asperula	30
Aster	10, 12, 14, 30
Astilbe	8, 10, 14, 16, 30
Athyrium	40
Aubrietia	10, 30
Avena	39
Azalea	10, 44
Azalea arendsii	44
Azorella	30
Berberis	45
Bergenia	10, 16
Betula	45
Blechnum	40
Briza	39
Bruckenthalia	44
Brunella	30
Brunnera	16
Buphthalmum	16
Butomus	39
Calla	39
Calluna	44
Caltha	16, 39
Campanula	8, 16, 30
Carex	39
Carlina	30
Cassiope	42
Centranthus = K	22
Centaurea	16
Cerastium	32
Ceratostigma	32
Chelone	16
Chrysanthemum	11, 16, 17
Chrysogonum	17
Clematis	40
Clintonia	32
Cimicifuga	17
Convallaria	17
Coprosma	45
Coreopsis	17
Cornus	42
Coronilla	32
Corydalis	32
Cotoneaster	45
Crambe	17
Crucianella	32
Cyclamen	32
Cystopteris	40
Cytisus	45
Delphinium	17
Dianthus	32
Dicentra	18, 32
Dictamnus	18
Digitalis	18
Diphylleia	18
Doronicum	18
Draba	32
Dryas	32
Dryopteris	40
Echinops	18
Empetrum	42
Epimedium	32
Erica	44, 45
Erigeron	11, 18
Erinus	32
Eriogonum	32
Eriophyllum	18
Eryngium	11, 18
Euphorbia	18, 32
Evonymus	45
Festuca	32, 39
Filipendula	18
Gaillardia	18
Galax	32
Galium	32
Gaultheria	42
Genista	45
Gentiana	18, 32
Geranium	18, 33
Geum	18, 33
Gypsophila	18, 33
Haberlea	33
Hacquetia	33
Helenium	18, 20
Helianthemum	33
Helianthus	20
Heliopsis	20
Heliosperma	33
Helleborus	20
Hemerocallis	20
Hepatica	33
Heracleum	20
Heuchera	20
Hieracium	33
Hippuris	39
Hosta	20

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

	Seite
Hutchinsia	33
Hypericum	20, 33
Iberis	33
Incarvillea	20
Inula	20, 33
Iris	22, 39
Jeffersonia	33
Juniperus	45
Kentranthus	22
Kirengeshoma	22
Kniphofia	22
Lamium	22
Lathyrus	22
Lavandula	33
Leiophyllum	42
Leontopodium	33
Lewisia	33
Liatris	23
Ligularia	23
Limnanthemum	39
Linaria	33
Linum	33
Lotus	33
Lupinus	23
Luzula	39
Lychnis	23
Lysichitum	39
Lysimachia	23, 33
Lythrum	23
Macleaya	23
Malva	23
Matteucia	40
Melittis	23
Menispermum	40
Menyanthes	39
Mertensia	23
Miscanthus	39
Moehringia	33
Moltkia	34
Monarda	23
Morina	23
Muehlenbeckia	42
Myosotis	23, 34, 39
Nepeta	34
Nuphar	39
Nymphaea	40
Oenothera	23, 34
Omphalodes	34
Onoclea	40
Osmunda	40
Pachysandra	23
Paeonia	23
Papaver	23, 24, 34
Paradisea	24
Parthenocissus	40
Patrinia	34
Peltiphyllum	24
Pennisetum	39
Pentstemon	24, 34
Pernettia	42
Phlomis	24
Phlox	11, 24, 34
Phyllitis	40

	Seite
Phyllodoce	45
Physalis	24
Physostegia	24
Phyteuma	34
Plantago	34
Platycodon	26
Podophyllum	26
Polemonium	26
Polygonatum	26
Polygonum	26, 34, 40
Polypodium	40
Polystichum	40
Potentilla	26, 34, 45
Primula	11, 26, 34
Pulmonaria	26
Pyrethrum = Chrysanthemum	17
Ramondia	34
Ranunculus	27, 39
Rodgersia	27
Rhododendron	11, 42, 44
Rhodohypoxis	34
Rudbeckia	27
Sagina	34
Sagittaria	39
Salvia	27
Santolina	34
Saponaria	34
Satureja	34
Saxifraga	11, 36
Scabiosa	27
Scirpus	39
Scutellaria	36
Sedum	11, 27, 36
Sempervivum	38
Senecio	27
Sidalcea	27
Silene	38
Skimmia	42
Soldanella	38
Solidago	27
Spiraea	45
Stachys	27
Statice	27, 38
Teucrium	38
Thalictrum	27
Thuja	45
Thymus	38
Tiarella	38
Tradescantia	27
Trillium	27
Trollius	11, 27
Typha	39
Verbascum	28
Veronica	28, 38
Vicia	28
Vinca	38
Viola	38
Viscaria	28
Waldsteinia	38
Wulfenia	38
Yucca	28
Zizania	39

T = Pflanzen mit Topfballen

Notizen:

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen,
wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April:	Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mai:	Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni:	Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli:	Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August:	Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Astern
Sept./Okt.:	Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und **Lageplan** siehe Seite II

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden" im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden".

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelzuschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten **für** Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.


GEORG ARENDS
24
WUPPERTAL-RONSDORF